## الإجهاض (أو "إنهاء الحمل") هو الإنهاء المتعمد للحمل.

- الإجهاض قانوني في ولاية فيكتوريا.
- هناك نوعان من الإجهاض: الجراحي وباستخدام الأدوية. كلا النوعين آمن وموثوق به.
- في ولاية فيكتوريا، يمكنكِ الحصول على أدوية الإجهاض لغاية تسعة أسابيع من الحمل (فترة الحمل). ويمكنكِ الإجهاض عبر عملية جراحية إبتداءً من حوالي سنة أسابيع من الحمل وما بعدها.
  - توجد مساحة للوصول الآمن تصل مسافتها إلى 150 متر حول عيادات الإجهاض في ولاية فيكتوريا. وهذا يعني أنه بإمكانك الدخول أو الخروج من العيادة دون أن يحاول أحد إز عاجك.
    - يجب على الطبيب الذي لا يرغب في إجراء عملية الإجهاض أن يقوم بإحالتك إلى طبيب آخر لا يعترض على تقديم المعلومات حول الإجهاض وخدمات الإجهاض.
      - المضاعفات الخطيرة للإجهاض نادرة جداً. وإذا كنت قلقة على صحتك بعد الإجهاض، أطلبي المساعدة الطبية.
  - إذا كنت تفكرين في الإجهاض وتر غبين في الحصول على المعلومات حول الإجهاض والخدمات المتوفّرة في فيكتوريا، يمكنك البحث عن الموقع الإلكتروني: 1800 1800 1800 أو الاتصال هاتفياً بـ 1800MyOptions على الرقم 784 696 1800

## المقارنة بين الإجهاض الطبي والجراحي

	الإجهاض باستخدام الأدوية	الإجهاض الجراحي
أي نوع من الإجراء هو؟	<ul> <li>غير جراحي، ويشبه الإجهاض التلقائي</li> </ul>	• إجراء جراحي، يصاحبه عادة نوع من
	<ul> <li>يجب تناول حبوب الدواء لهذا الإجراء</li> </ul>	أنواع التخدير
ما مدى فعاليته؟	<ul> <li>تتراوح نسبة نجاحه من 95 إلى 98 في المئة</li> </ul>	• نسبة نجاحه 98 في المئة
	<ul> <li>ستحتاج حوالي 2 إلى 5 في المئة من النساء إلى حبوب دواء</li> </ul>	
	إضافية أو إجراء جراحي صغير لإكمال الإجهاض	
ما هي الخدمات الصحية التي	راجعي MyOptions.org.au	راجعي 1800 MyOptions.org.au
تقدّمه؟	الخيارات تشمل:	الخيارات قد تشمل:
	• الأطباء العامين	• المستشفيات العامة
	• خدمات الصحة المجتمعية	• المستشفيات الخاصة
	<ul> <li>عيادات الإجهاض والمستشفيات الخاصة</li> </ul>	<ul> <li>عيادات اليوم الواحد الخاصة</li> </ul>
	• المستشفيات العامة	
	• عبر "telehealth"، وهو خدمة استشارية عبر الهاتف، علماً	
	أن الاختبار ات لتأكيد الحمل تتم محلياً	
أين يحدث؟	تحدث الاستشارة الطبية في العيادة أو من خلال telehealth (عبر	في المستشفى أو في وحدة جراحة اليوم الواحد
	الهاتف) ويحدث الإجهاض في المنزل أو في بيئة مماثلة له.	
كم من الوقت يستغرق؟	بعد تناول أول حبة دواء، يتم تناول حبة الدواء الثاني بعد 24 إلى	يستغرق عادة الإجراء ما يصل إلى 15 دقيقة،
	48 ساعة، وسيحدث الإجهاض إجمالاً بعد أربع إلى ست ساعات	بالإضافة إلى وقت الإعداد والانعاش الذي
	من ذلك	يستغرق عدة ساعات
في أي مرحلة من الحمل يتمّ؟	من الوقت الذي يمكن فيه رؤية الحمل عبر الموجات فوق الصوتية،	الأكثر أماناً والأكثر شيوعاً بين 6 و12 أسبوعاً
	ولغاية تسعة أسابيع من الحمل	أقل شيوعاً (ويقدّمها عدد أقل من الخدمات)



	الإجهاض باستخدام الأدوية	الإجهاض الجراحي
		خلال المراحل المتأخرة من الحمل
هل هناك نزيف؟	قد يستمر النزيف إجمالاً لمدة 10 إلى 16 يوماً	يختلف النزيف بين امرأة وأخرى ويمكن أن يكون خفيفاً أو أشد
		قد يستمر لعدة أسابيع، ويمكن أن يكون غير متوقّع وغير منتظم
ما هي التكلفة؟	اتصلي بمزوّد الخدمة للحصول على معلومات حول التكلفة	اتصلي بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول التكلفة
متى يمكن البدء باستخدام وسائل منع الحمل؟	يمكن البدء باستخدام معظم أشكال وسائل منع الحمل إما مباشرة أو بعد وقت قصير من إجراء الإجهاض باستخدام الأدوية	يمكن البدء باستخدام معظم أشكال منع الحمل في نفس اليوم الذي يتم فيه الإجهاض الجراحي

## المزيد من المعلومات

صحيفة الحقائق هذه هي واحدة من ثلاث صحائف حقائق حول الإجهاض في دليل الترجمات الصحية. يُرجى الاطلاع أيضاً على:

- إجراء الإجهاض باستخدام الأدوية
  - إجراء الإجهاض الجراحي

## أين يمكن الحصول على المساعدة

- 1800 my options هاتف: 480 696 784 مترجم شفهي 131450
  - طبيبك العام
- Family Planning Victoria (هيئة تنظيم الأسرة في فيكتوريا) هاتف: 0100 9257 (03) أو مكالمة مجانية على الرقم 952 1800 013
- خدمة الصحة المجتمعية: https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/communityhealth-directory
  - Pregnancy, Birth and Baby Helpline (خط المساعدة أثناء الحمل والولادة وللأطفال الرضع) 882 436

معتمد ومنشور من قبل حكومة ولاية فيكتوريا، Treasury Place, Melbourne . © ولاية فيكتوريا، دائرة الصحة والخدمات الإنسانية، كانون الثاني/يناير 2019. متوفر عبر </http://healthtranslations.vic.gov.au/>